El virus de la diarrea epidémica porcina (PED) afecta a ferias ganaderas de Estados Unidos

Fuente: *National Hog Farmer.*

El virus de la diarrea epidémica porcina (PED, en sus siglas en inglés) se diagnosticó recientemente en un número importante de ferias y certámenes ganaderos estadounidenses, incluso en la Feria Joven de Porcino de Oklahoma. Recientemente, varios cerdos enfermaron y la mayoría de los animales que estuvieron en la exposición fueron expuestos al virus.
Las autoridades de distintos estados instaron a todos los productores de porcino y, concretamente, a los organizadores de todas las ferias de ganado, a utilizar la bioseguridad más estricta posible con el porcino.

Los protocolos de bioseguridad deben incluir:

- En el retorno de animales desde las ferias de ganado a las granjas, estos deben aislarse hasta que se pueda confirmar que no han estado expuestos o que son contagiosos. El PED es una enfermedad altamente infecciosa donde una cantidad muy pequeña de virus puede causar una infección en gran número de animales.
- No usar la misma ropa, zapatos, gorras, chaquetas, etcétera, que utilizaron en la ferias una vez que se regresa a la granja. Debemos limpiar y desinfectar los zapatos, la ropa y los abrigos lo antes posible.
- Obligatoriamente, se debe limpiar inmediatamente el remolque o camión de transporte y cualquier equipo tecnológico que estuviera en la feria. Lo mejor es limpiar y desinfectar en un lugar apartado de la granja.
- Desechar cualquier cantidad de pienso no utilizado que haya estado en los corrales del certamen ganadero. Es posible que las partículas de virus sobrevivan en los alimentos durante algún tiempo.
- Monitorear diariamente a todos los animales para detectar patologías. Si hay signos de enfermedad, avise a un veterinario inmediatamente.
- Si los cerdos enferman, también es muy importante controlar la bioseguridad fuera de la granja. No debemos desde ese momento visitar otras fincas. Debemos ducharnos y ponernos ropa y zapatos limpios antes de salir de la explotación.

PED causa una enfermedad transitoria en cerdos de engorde y cerdos maduros.
En los lechones recién nacidos puede causar hasta un 100% de mortalidad. Es muy contagioso y puede transmitirse fácilmente en fomites. Sin embargo, el virus PED no es un riesgo para la salud humana y la carne de cerdo es segura para la alimentación humana. ■